

PROMO



SOLICITA TARIFA A
NUESTROS COMERCIALES

16 NOVEDADES HERRAMIENTAS PROFESIONALES

Promoción válida hasta
el 31/12/2024

Nueva gama
de herramientas
pelacables

SERIE HB

NOVEDAD



NOVEDAD

Nueva gama de
herramientas
para cortar cables
SERIE KT



DIEMAN



967 50 57 01

www.dieman.net

HERRAMIENTAS PROFESIONALES

Tipos y Aplicaciones



SOLICITA TARIFA A NUESTROS COMERCIALES *Atención al cliente*



COMPRESIÓN DE CONECTORES



CORTE DE CABLES E HILOS



PELADO DE CABLES E HILOS



PERFORADORAS



BOMBAS PARA CABEZALES HIDRÁULICOS



EQUIPAMIENTO PROFESIONAL



SISTEMAS PARA APLICACIONES FERROVIARIAS



CUADROS ELÉCTRICOS



CONJUNTO DE CABLES



SISTEMAS ELÉCTRICOS



TECNOLOGÍA DE ILUMINACIÓN



MATERIAL ELÉCTRICO Y DE AUTOMATIZACIÓN



ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA



AEROGENERADORES



ESTACIONES DE CARGA



DATCOM



PRODUCTOS ELECTRÓNICOS



HERRAMIENTAS PROFESIONALES

Compresión de Conectores



SOLICITA TARIFA A NUESTROS COMERCIALES *Atención al cliente*



HP3 | PARA TERMINALES Y CONECTORES PREAISLADOS de 0,25 a 6 mm²

- Cabezales de acero tratado y de elevadas características mecánicas.
- Dispositivo de tope para el control de la compresión previamente regulada en fábrica (reapertura automática de las mangas sólo en compresión finalizada).
- Dispositivo de emergencia que, en caso necesario, permite la reapertura de los cabezales antes de su cierre total.
- Mangos perfilados ergonómicamente, fabricados en material plástico antideslizante de doble componente.



La herramienta HP5 garantiza una compresión certificada cUL® y UL® si se utiliza con conectores preaislados CEMBRE RF, BF, GF, RF-F/M/FM, BF-F/M/FM, GF-F/M, RP, BP, GP, PL.

HP5 | PARA TERMINALES Y CONECTORES PREAISLADOS de 0,5 a 6 mm² (Para operadores diestros y zurdos)

- Cabezales de acero tratado y de elevadas características mecánicas.
- Dispositivo de tope para el control de la compresión previamente regulada en fábrica (reapertura automática de los mangos sólo en compresión finalizada).
- Dispositivo de tope para el control de la compresión previamente regulada en fábrica (reapertura automática de los mangos sólo en compresión finalizada).
- Dispositivo de emergencia que, en caso necesario, permite la reapertura de los cabezales antes de su cierre total.
- Mangos perfilados ergonómicamente, fabricados en material plástico antideslizante de doble componente.



Las herramientas ZKE610N y ZKE616N garantizan una compresión certificada cUL® y UL® si se utilizan con punteras huecas CEMBRE PKE, PKC, PKD y PKT.

ZKE610N | PARA LA COMPRESIÓN DE PUNTERAS HUECAS de 0,1 a 10 mm²

- Peso, sólo 375 g.
- Crimpado con forma cuadrada.
- Acero especial pulido y abrillantado.
- Mangos de plástico bicomponente con goma suave y acabado moleteado.
- Sistema de liberación de seguridad.
- Sistema de compresión certificado UL®



Las herramientas ZKE610N y ZKE616N garantizan una compresión certificada cUL® y UL® si se utilizan con punteras huecas CEMBRE PKE, PKC, PKD y PKT.

ZKE616N | PARA LA COMPRESIÓN DE PUNTERAS HUECAS de 0,1 a 16 mm²

- Sistema de regulación automático de la fuerza de crimpado.
- Crimpado con forma cuadrada.
- Acero especial pulido y abrillantado.
- Mangos de plástico bicomponente con goma suave y acabado moleteado.
- Sistema de liberación de seguridad.
- Sistema de compresión certificado UL®



HERRAMIENTAS PROFESIONALES

Compresión de Conectores



SOLICITA TARIFA A NUESTROS
COMERCIALES *Atención al cliente*



VALSTAR-N2 | KIT CON ZKE610N + PUNTERA PKE

- 1 herramienta mecánica ZKE610N.
- 500 punteras rojas PKE108.
- 500 punteras negras PKE1508.
- 500 punteras grises PKE2508.
- 200 punteras naranjas PKE410.
- 100 punteras verdes PKE612.
- 100 bridas blancas G100X2.5.
- 1 caja de plástico VALSTAR-N0.



VALSTAR-N4 | KIT CON HP3 + TERMINALES

- 1 herramienta HP3 serie Crimpstar®
- 100 terminal redondo RF-M4.
- 100 terminal redondo BF-M5.
- 100 terminal redondo GF-M6.
- 100 terminales desconectables RF-F608P.
- 100 terminales desconectables BF-F608P.
- 100 conectores punta-punta PL03-M.
- 100 bridas blancas G100X2.5.
- 1 caja de plástico VALSTAR-N0.



VALSTAR-N5 | KIT CON HWEIN + MATRICES

- 1 herramienta mecánica con matrices intercambiables HWEIN.
- 1 matriz para punteras huecas de 0,5 a 16 mm² KE16-WE.
- 1 matriz para conectores pre-aislados rojo, azul y amarillo RBY-WE.
- 1 caja de plástico VALSTAR-N0.




VALSTAR-N6 | KIT CON HWEIN PARA FOTOVOLTAICA

- 1 herramienta mecánica con matrices intercambiables HWEIN.
- 1 matriz para conectores Multi Contact MC4 de 4 a 6 mm² MC4-WE.
- 1 herramienta pelacables para cables aislados para fotovoltaica de 2,5 a 6mm² HB 11.
- 1 caja de plástico VALSTAR-N0.

HERRAMIENTAS PROFESIONALES

Compresión de Conectores



PROMO

CEMBRE



SOLICITA TARIFA A NUESTROS COMERCIALES *Atención al cliente*



MLRJ | PARA CONECTORES TIPO JR

- Herramienta de prensado mecánico, para conectores RJ 11, equipado con cuchillas para cortar y pelar cables.




TNE-A50 | PARA TERMINALES Y CONECTORES DESNUDOS de 6 a 50 mm²

- Herramientas mecánicas manuales profesionales equipadas por matrices giratorias con huella hexagonal ideada para la compresión de terminales serie A-M y manguitos no aislados serie L-M y L-P.
- Están caracterizados por su manejabilidad y por su mecánica particularmente robusta.



TNE-A120 | PARA TERMINALES Y CONECTORES DESNUDOS de 10 a 120 mm²

- Herramientas mecánicas manuales profesionales equipadas por matrices giratorias con huella hexagonal ideada para la compresión de terminales serie A-M y manguitos no aislados serie A-M y manguitos no aislados serie L-M y L-P.
- Están caracterizadas por su manejabilidad y por su mecánica particularmente robusta.



HERRAMIENTAS PROFESIONALES

Corte de Cables e Hilos



SOLICITA TARIFA A NUESTROS COMERCIALES *Atención al cliente*



KIT-B500ND-1 | HERRAMIENTA HIDRÁULICA ALIMENTADA POR BATERÍA, CON 8 JUEGOS DE MATRICES

- Para comprensión, 60KN, Bi-Linear, con cabezal cerrado que se puede abrir, para conectores eléctricos de hasta 300mm².
- Herramienta inalámbrica con batería y correa (para sujetarla a la mano). Batería de repuesto y cargador de la batería. Cable USB.
- Caja VALP22 de plástico con espacio para 9 juegos de matrices.
- 8 juegos de matrices de impronta hexagonal para terminal y empalme B.T. de 25 a 185 mm². (ME5-50, ME7-50, ME10-50, ME14-50, ME19-50, ME24-50, ME30-50, ME37-50).



B-TC320NDF | HERRAMIENTA HIDRÁULICA A BATERÍA PARA CORTADOR DE ALAMBRE CON Ø MAX. 32 mm

- Estructura Bi-Linear, para cables de cobre y aluminio, cables telefónicos flexibles y extraflexibles.
- La cabeza puede girar 180° para facilitar el funcionamiento en los espacios limitados.
- Herramienta básica con batería y correa (para sujetarla a la mano).
- Batería de repuesto.
- Cargador de la batería.
- Cable USB.
- Caja de plástico para almacenaje de la herramienta y los accesorios.



B-TC500ND-SC | HERRAMIENTA HIDRÁULICA A BATERÍA PARA CORTADOR DE ALAMBRE CON Ø MAX. 52,5 mm

- Estructura Bi-Linear, para cables telefónicos con armadura de acero dulce.
- La cabeza puede girar 180° para facilitar el funcionamiento en los espacios limitados.
- Herramienta básica con batería y correa (para sujetarla a la mano).
- Batería de repuesto.
- Cargador de la batería.
- Cable USB.
- Caja de plástico para almacenaje de la herramienta y los accesorios.



KIT-B-FL750ND-3 | HERRAMIENTA HIDRÁULICA PERFORADORA A BATERÍA CON Ø max. 140 mm.

- B-FL750ND Herramienta: estructura Bi-Linear, para perforar chapa de hasta 3,5 mm de espesor.
- La cabeza puede girar 180° para facilitar el funcionamiento en los espacios limitados. Cable USB. Batería y cargador. Correa para sujetarla al hombro, tirante TD-11, tirante TD-19. Broca en espiral Ø 11,5 mm.
- Para batería con Ø max. 140 mm.
- Caja VAL-M/X1 completa con accesorios.
- Kit de perforación: RD20.5SS ISO20, RD25.4SS ISO25, RD32.5SS ISO32.

HERRAMIENTAS PROFESIONALES

Equipamiento Profesional



SOLICITA TARIFA A NUESTROS COMERCIALES *Atención al cliente*

NOVEDAD



Incluido en el precio
1 Cinta métrica de 5m

PROMO-SC5X/FLS | KIT 2 TIJERAS SC5X + 1 CINTA MÉTRICA FLS5 de 5 m

- 2 tijeras profesionales Robust-A SC5X dotadas con una estructura integral de acero especialmente resistente y duradera. Extremadamente ligera (sólo 121 g), destaca por su resistencia y comodidad de manejo. Para facilitar las operaciones de corte de los conductores se ha realizado un perfil adaptado con una ranura de corte en las dos hojas. Como en otros modelos de tijeras Cembre, también se pueden utilizar con guantes de trabajo.
- 1 cinta métrica de 5 m (incluido en el precio).

NOVEDAD



Incluido en el precio
1 Cinta métrica de 5m

PROMO-SC6X/FLS | KIT 2 TIJERAS SC6X + 1 CINTA MÉTRICA FLS5 de 5 m

- 2 tijeras profesionales Agil-E SC6X. La ligereza (solo 86 g), las cuchillas cónicas acopladas a los mangos ergonómicos, permiten agilidad y velocidad en la ejecución de trabajos siempre perfectos. La configuración especial de las cuchillas permite utilizar las tijeras en espacios reducidos y cortar los conductores sin esfuerzo. Los mangos están equipados con un útil sistema de crimpado para punteras.
- 1 cinta métrica de 5 m (incluido en el precio).

NOVEDAD



Incluido en el precio
1 Cinta métrica de 5m

6

HERRAMIENTAS

PROMO-CTBB1/IFLS | RIÑONERA SURTIDA CON 5 DESTORNILLADORES + 1 TIJERA SC5X + 1 CINTA MÉTRICA FLS5 de 5 m

- 1 tijeras Robust-A, SC5X.
- 1 destornillador 3x100 VDE, SDC3X100-KV.
- 1 destornillador 3,5x100 VDE, SDC3.5X100-KV.
- 1 destornillador 4x100 VDE, SDC4X100-KV.
- 1 destornillador ph1 VDE, SDC1PH-KV.
- 1 destornillador ph2 VDE, SDC2PH-KV.
- 1 riñonera en tela CTBB1.
- 1 cinta métrica de 5 m (incluido en el precio).

NOVEDAD



Incluido en el precio
1 Cinta métrica de 5m

6

HERRAMIENTAS

PROMO-CTBB1/5FLS | RIÑONERA SURTIDA CON 5 DESTORNILLADORES + 1 TIJERA SC6X + 1 CINTA MÉTRICA FLS5 de 5 m

- 1 tijeras Agil-E, SC6X.
- 1 destornillador 3x100 VDE, SDC3X100-KV.
- 1 destornillador 3,5x100 VDE, SDC3.5X100-KV.
- 1 destornillador 4x100 VDE, SDC4X100-KV.
- 1 destornillador ph1 VDE, SDC1PH-KV.
- 1 destornillador ph2 VDE, SDC2PH-KV.
- 1 riñonera en tela CTBB1.
- 1 cinta métrica de 5 m (incluido en el precio).



HERRAMIENTAS PROFESIONALES

Corte de Cables e Hilos



 SOLICITA TARIFA A NUESTROS COMERCIALES *Atención al cliente*

NOVEDAD



KT2N

Herramienta cortacables para conductores en Al y Cu Ø max 20mm

NOVEDAD



KT1R

Herramienta cortacables para conductores en Al y Cu Ø max 12mm

NOVEDAD



KT1N

Herramienta cortacables para conductores en Al y Cu Ø max 15mm

NOVEDAD



KT7

Herramienta cortacables para conductores en Al y Cu Ø max 27mm



SC-PG1

Fresa cónica graduada medida PG



SC-M1

Fresa cónica graduada medida métrica



SC-M1

Herramienta cortacables con trinquete para conductores en Al y Cu Ø max 45mm


HERRAMIENTAS PROFESIONALES

Pelacables Serie HB



SOLICITA TARIFA A NUESTROS COMERCIALES *Atención al cliente*

NOVEDAD



HB14 | PINZA PELACABLES AUTOMÁTICA PARA CABLES AISLADOS DE 0,2 A 6 mm², LONGITUD DE PELADO AJUSTABLE DE 6 A 18 mm

- Pelado de aislamiento de PVC 0,2 - 6,0 mm².
- Corte de conductores de 0,2 - 2,5 mm².
- Ajuste del largo de pelado 6 - 18 mm.
- Regulador de ajuste de la profundidad de corte para regular la altura de la cuchilla en función del espesor del aislamiento.

NOVEDAD



HB16 | PINZA PELACABLES AUTOMÁTICA PARA CABLES CON Ø DE 4,4 a 7,0 mm

- Para cables sensor / actuadores de PUR sin halógenos.
- Para cables de TPE-U altamente flexibles.
- Para líneas de control.
- Para cables de PUR.
- Para cables de PUR / PVC.
- Para cables de PVC.
- Para cables multipolares.
- Para cables con y sin aislamiento.

NOVEDAD



HB23 | HERRAMIENTA PARA PELAR CABLES CIRCULARES CON Ø DE 4 a 70 mm

- Sistema de corte de cables circulares con soporte inteligente e intercambiable.
- Incluye de serie soportes para los cables nº 28 y nº 35, para los tipos de cables más comunes de 8 a 35 mm de Ø.
- Longitud de la cuchilla: 3,5 mm.
- Longitud de la hoja: de 2,8 a 4,6 mm.

NOVEDAD



HB17 | HERRAMIENTA PARA PELAR TODOS LOS CABLES REDONDOS AISLADOS

- Pelado de aislamiento Ø 8 - 13 mm.
- Conductores flexibles 0,2 - 4,0 mm².
- Para cables redondos aislados estándar, incluidos los NYM 3 x 1,5 hasta 5 x 2,5 mm², y los NHXMH 3 x 1,5 hasta 5 x 2,5 mm² sin halógenos.
- No es necesario ajustar la profundidad de corte.
- Cuchilla adicional para cortes longitudinales.
- 6 cuchillas pelacables de 0,2 a 4,0 mm².



HERRAMIENTAS PROFESIONALES

Pelacables Serie HB



SOLICITA TARIFA A NUESTROS COMERCIALES *Atención al cliente*

NOVEDAD



HB19 | HERRAMIENTA PELACABLES PARA CABLES SOLARES ESTÁNDAR DE Ø DE 2,5 a 6 mm²

- Pelado de aislamiento Ø 2,5 - 6 mm.
- Para todos los cables estándar de energía y seguridad, cables solares con doble aislamiento, cables de protección y de puesta a tierra, ignífugos y sin halógenos.
- Limitador incorporado para longitudes de pelado de 8,5 mm y 15 mm.

NOVEDAD



HB20 | HERRAMIENTA PELACABLES PARA CABLES DE DATOS CON AISLAMIENTO DE PVC CON Ø DE 4,5 A 10 mm²

- Para cables de datos con aislamiento de PVC, incluidos los cables Cat 5, Cat 6 y Cat7 y los cables de pares trenzados.
- No es necesario ajustar la profundidad de corte al espesor del cable.

NOVEDAD




HB21 | HERRAMIENTA PELACABLES PARA CABLES COAXIALES CON Ø DE 4,8 a 7,5 mm

- Para los tipos más comunes de cables coaxiales, cables para antenas de televisión y cables RG58/59.
- No es necesario ajustar la profundidad de corte.
- Escala graduada de 20 mm para un pelado preciso.



LUCES LED PORTÁTILES

CBLIHT



PROMO

CEMBRE

 SOLICITA TARIFA A NUESTROS
COMERCIALES *Atención al cliente*



CBL01

LINTERNA DE BOLSILLO



CBL02-W

LINTERNA FRONTAL



CBL03-W

LÁMPARA MULTIUSO



CBL04-W

LÁMPARA DE PIE
AHORRA ESPACIO



CBL05-W

LINTERNA
FRONTAL



CBL06-W

FOCO PORTÁTIL PARA
ESPACIOS REDUCIDOS



CBL07

FOCO PORTÁTIL PARA
ESPACIOS GRANDES



BCB1-W

BASES DE RECARGA
INALÁMBRICOS



BCB2-W

BASES DE RECARGA
INALÁMBRICOS DOBLE



HERRAMIENTAS OLEODINÁMICAS DE BATERÍA



SOLICITA TARIFA A NUESTROS
COMERCIALES *Atención al cliente*

CRIMPSTAR HP5 con compresión simétrica



La nueva **Crimpstar HP5** está diseñada para crimpar terminales y empalmes de cables preaislados de PVC, PC y PA6.6 de 0,5 a 6 mm².

COMPRESIÓN SIMÉTRICA (para operadores diestros y zurdos)
Gracias a la huella simétrica, el conector se puede comprimir e insertar desde cualquier lado de las cabezas indistintamente.

TODOS LOS BENEFICIOS DE CRIMPSTAR

Como todas las herramientas de la familia CRIMPSTAR, HP5 está equipada con: cabezas en acero tratado, dispositivo de interruptor de límite, dispositivo de liberación, perillas antideslizantes en forma.

APROBACIÓN UL



File no. E125481



File no. E212000

La herramienta HP5 garantiza una compresión certificada cUL® y UL® si se utiliza con conectores preaislados CEMBRE RF, BF, GF, RF-F/M/ FM, BF-F/M/FM, GF-F/M, RP, BP, GP, PL.



HERRAMIENTA HIDRÁULICA a batería de 18V con tecnología SMARTOOL

Con solo presionar un botón, las herramientas de compresión CEMBRE 18V **muestran datos en tiempo real en la pantalla OLED integrada, que incluye:**

- La fuerza desarrollada, comprobando así la ejecución correcta de la compresión.
- El número de ciclos de trabajo completados y los restantes antes del mantenimiento.
- El estado de la carga de la batería.

Para mayor comodidad, el usuario puede **conectar la herramienta a un PC** a través de USB para ver y descargar los datos almacenados en el tablero de control y:

- Monitorear el estado de la herramienta.
- Analizar el rendimiento.
- Registrar los datos.
- Actualizar el firmware.





 SOLICITA TARIFA A NUESTROS
COMERCIALES *Atención al cliente*


DELEGACIONES
COMERCIALES EN
ALBACETE, LORCA Y
MURCIA


AMPLIA RED
COMERCIAL EN EL
CENTRO Y SURESTE
ESPAÑOL

Dieman Albacete

Avenida de los Toreros, 26. 02005
Albacete

967 50 57 01

Dieman Romica

Polígono Industrial Romica, Avenida
Finlandia, 57. 02007 Albacete

967 25 41 33

Dieman Lorca

Polígono Industrial Los Peñones. Calle
Abogado Agustín Aragón, 12. 30800
Lorca (Murcia)

968 11 01 92

Dieman Murcia

Polígono Industrial Oeste. C/Alcalde
Clemente García 28/4 (Esquina
C/Cardenal Belluga). 30169 San Ginés,
Murcia

968 06 53 76



ENVÍANOS UN CORREO ELECTRÓNICO
dieman@dieman.net



VISITA NUESTRA PÁGINA WEB
www.dieman.net

